Der Vogelzug

Sachtext verstehen und kommentieren A6

Der Vogelzug ist eines der faszinierendsten Phänomene der Natur. Milliarden von Vögeln verlassen jeden Herbst ihre Brutgebiete in Europa und ziehen nach Afrika, um dort den Winter zu verbringen. Das gleiche Zuggeschehen findet ebenfalls in Amerika und Asien statt. Dabei legen die Vögel ganz beachtliche Strecken zurück: Von Nordeuropa bis Südafrika fliegen manche Arten über 10 000 km nur für den Hinweg!
Der Rekord liegt bei der Küstenseeschwalbe, die in der Arktis brütet und die restliche Zeit in der Antarktis verbringt und somit jährlich über 30 000 km zurücklegt (Hin- und Rückweg).

Kurzstreckenzieher
überwintern im Mittelmeerraum:
1 Lachmöwe
2 Feldlerche
3 Star
4 Mönchsgrasmücke
5 Bachstelze

Langstreckenzieher überqueren nicht nur das Mittelmeer sondern auch die Sahara. Sie überwintern je nach Art in Mittel- oder Südafrika:
6 Schafstelze
7 Nachtigall
8 Knäkente
9 Trauerschnäpper
10 Wespenbussard
11 Dorngrasmücke
12 Gartengrasmücke
13 Gartenrotschwanz
14 Wiedehopf
15 Uferschwalbe
16 Klappergrasmücke
17 Waldlaubsänger
18 Rauchschwalbe
19 Zwergdommel
20 Pirol
21 Grauschnäpper
22 Kuckuck
23 Mehlschwalbe
24 Schwarzmilan
25 Neuntöter
26 Weissstorch
27 Flussseeschwalbe

Hauptursache für den Vogelzug ist vor allem das mangelnde Nahrungsangebot während der kalten Jahreszeit. Insektenfresser wie Schwalben und Mauersegler finden im Winter in nördlichen Gegenden keine Nahrung. Sie sind deswegen gezwungen, südlichere Gebiete aufzusuchen, und legen dazu oft lange Distanzen zurück (Langstreckenzieher). Andere Arten, wie z.B. Körnerfresser, finden auch im Winter genügend Nahrung und können ganzjährig bei uns bleiben. Diese Arten werden als Standvögel bezeichnet. Manchmal müssen auch diese Tiere bei strengen Wintern etwas ausweichen, da der Schnee ihnen die Nahrungssuche verunmöglicht. Meistens fliegen sie dann nur kurze Distanzen: Alpenvögel kommen in die Täler herunter und Tiere aus Skandinavien fliegen bei Schlechtwettereinbruch z.B. in die Schweiz. Viele Arten können bei uns nicht klar in Zugvögel oder Standvögel aufgeteilt werden. Sie sind Teilzieher: Manche Individuen einer Art bleiben im Winter bei uns, andere (oft Weibchen und Jungvögel) ziehen in den Süden. Teilzieher sind

© die neue schulpraxis