



Poiana © Marcel Burkhardt

Attacchi di poiane

Occasionalmente capita che persone che fanno jogging vengano attaccate da rapaci; nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di poiane. Gli attacchi inaspettati si verificano quasi sempre da maggio a luglio, quando gli uccelli hanno i piccoli e vogliono difenderli da un presunto nemico. Di norma, si tratta di finti attacchi innocui. I jogger dovrebbero evitare l'area o attraversarla camminando.

Qual è il problema con gli attacchi delle poiane?

«Jogger attaccato da una poiana» è un titolo a caratteri cubitali che compare quasi ogni anno nei media. In effetti, occasionalmente si verificano attacchi di questo tipo. Gli uccelli che attaccano sono quasi esclusivamente poiane, eccezionalmente anche nibbi.

Tali attacchi inaspettati si verificano quasi sempre tra maggio e luglio, quando questi rapaci diurni hanno i piccoli. Se

persone che fanno jogging passano inavvertitamente nelle vicinanze del nido o di un giovane appena involato, gli adulti li considerano un pericolo e cercano di scacciare il presunto nemico con attacchi in volo. A volte, durante gli attacchi emettono anche grida penetranti. Gli uccelli non contraggono la rabbia, questa malattia può quindi essere esclusa con certezza come possibile causa dell'attacco.

Gli attacchi si verificano per lo più da dietro e sono rivolti quasi sempre esclusivamente verso persone che fanno jogging, mentre chi cammina o va in bicicletta di regola non viene importunato (ma anche in questo caso ci sono eccezioni). In casi estremi le persone che fanno jogging possono essere attaccate in un raggio di ca. 500 metri.



Gli uccelli possono rappresentare un pericolo per noi?

Per lo più queste poiane si accontentano di effettuare finti attacchi. In singoli casi, al contrario, graffiano la vittima sulla testa, ma di regola non si registrano ferite gravi. Anche in caso di lesioni lievi, bisognerebbe tuttavia disinfettare la ferita e verificare la propria copertura vaccinale contro il tetano.

Cosa fare?

Consigliamo le persone colpite di evitare per diverse settimane le zone in cui sono avvenuti gli attacchi oppure di camminare normalmente attraversandole. Anche se la Poiana, con oltre 15 000 coppie nidificanti è il rapace diurno più diffuso in Svizzera, questi attacchi rappresentano un'eccezione: ogni anno si viene a conoscenza soltanto di una dozzina di casi.



Data la frequenza della Poiana, gli attacchi sono estremamente rari. © Marcel Burkhardt

IMPRESSUM

© Stazione ornitologica svizzera, Ficedula & BirdLife Svizzera, Sempach, Magadino e Zurigo, 2023
Copie del testo con citazione della fonte sono le benvenute.

Stazione ornitologica svizzera | Seerose 1 | 6204 Sempach | T +41 41 462 97 00 | info@vogelwarte.ch | www.vogelwarte.ch
Ficedula | Vicolo Forte Olimpo 3 | 6573 Magadino | T +41 79 207 14 07 | segreteria.ficedula@gmail.com | www.ficedula.ch
BirdLife Svizzera | Vicolo Forte Olimpo 3 | 6573 Magadino | T +41 91 795 12 80 | ticino@birdlife.ch | www.birdlife.ch